



..... We take
care of
Nature

_ index

our history **2**
our mission **3**
certifications **4**

available heads **6**
available caps & safety seals **7**

available diameters

a new catalogue **8**

diameter 19 **10**
diameter 25 **11**
diameter 30 **12**
diameter 35 **13**
diameter 40 **14**
diameter 50 **15**
diameter 60 **16**

contents table **17**

laminate **18**

specials

coex tube **19**
ophthalmic **20**
lip **21**
airless pump **22**
deo tube **23**

sustainability

green PE **24**
PCR **25**
ALL PE **26**
PBL recyclable **27**

printing decorations **30**



_ our history



Global Tube® è specializzata nella **Produzione di tubetti flessibili in polietilene e laminato** e si rivolge a specifici settori dell'industria quali il Cosmetico, il Farmaceutico, il Profumiero.

Nel 2022 ha aggiunto la **Produzione delle capsule a vite e fliptop** e ampliato lo stabilimento con un nuovo magazzino.

Nasce nel 1998 a Tortona, 60 km a sud di Milano, ed opera su una superficie di 15.000 metri quadrati, dei quali 10.000 coperti. Global Tube® è un'azienda giovane e dinamica, guidata da tecnici e personale con esperienza pluridecennale nel settore degli imballaggi plastici, dotata di **macchine ed attrezzature ad alta tecnologia ed elevata capacità produttiva**, e racchiude in un unico ciclo la **produzione delle capsule, dei tubetti, la stampa dei medesimi e il loro stoccaggio** in ampi magazzini; una **logistica intelligente** per servire presto e bene la propria clientela.

Global Tube® crea prodotti **interamente riciclabili**, composti da materie prime selezionate e di qualità certificata, nel rispetto rigoroso delle norme vigenti. La Cosmetica e il Profumiero, come pure il Farmaceutico, richiedono sempre più un packaging con caratteristiche che soddisfino l'igiene, la praticità, l'ottimizzazione dell'uso, ed una veste grafica personalizzata vincente.

Global Tube® produce tubetti atti a contenere creme, pomate, gel, bagnoschiuma, lucidalabbra, fondotinta, correttori ecc...

Global Tube® serve la maggior parte delle aziende italiane nei settori industriali della Cosmesi e della Farmaceutica, con un numero sempre crescente di clienti esteri.

Partecipa inoltre alle più importanti fiere del settore in Italia e in Europa.

*Global Tube® is specialised in the **Production of flexible polyethylene and laminate tubes** and it is targeted to specific sectors of industry such as **Cosmetic, Pharmaceutical, Perfumery**.*

*In 2022 a new department for the **Production of screw and fliptop caps** and a new warehouse have been added.*

Founded in 1998 in Tortona, 60 km far from Milan, it operates on an area of 15.000 square meters (10.000 covered).

*Global Tube® is a young and dynamic company, managed by technicians and personnel with long experience in the plastic packaging field; it is equipped with **high-tech machines at optimised production capacity, able to include in a single cycle the production of caps, tubes, their decoration and the storage in large warehouses; an intelligent logistics** to serve customers quickly and well.*

*Global Tube® creates **fully recyclable products**, made from selected raw materials of certified quality, in strict compliance with the law in force. The **Cosmetic and Perfumery, as well as the Pharmaceutical sectors, increasingly require packaging with essential features such as hygiene, easy use and a personalized amazing graphic look. Global Tube® produces tubes suitable to contain cream, gel, bath foam, shower gel, lip gloss, etc.***

*Global Tube® serves the majority of Italian companies in the field of **Cosmetic and Pharmaceutical Industry**, with a growing number of foreign customers.*

It is also present at the main exhibitions in Italy and Europe.

_ our mission



L'obiettivo principale di Global Tube® è quello di creare una partnership con i propri clienti, consolidando, con una continua garanzia di qualità e servizio, relazioni con clienti "storici" e ponendo le basi per una crescita ed un'espansione significativa su nuovi mercati.

Tutto ciò è possibile unicamente cercando di guardare ai successi di oggi come ad uno strumento prezioso e indispensabile per affrontare le sfide del mercato di domani.

Con circa 90 milioni di tubetti prodotti annualmente, Global Tube® occupa una posizione strategica sul mercato italiano ed europeo.

Le proposte e le novità più recenti e i continui investimenti per migliorare le performance produttive testimoniano un'attenzione particolare per le richieste di un mercato sempre più esigente e competente in termini di **saving, sostenibilità, ottimizzazione**.

Global Tube®'s primary aim is to create a partnership with its customers, consolidating, with a continuous guarantee of quality and service, long existing relationships with "historical" customers and setting the basis for an important growth and development on new markets.

This is possible only looking at the success of today as a precious and essential tool to face the challenges of the tomorrow's market.

With approximately 90 million tubes produced annually, Global Tube® occupies a leading strategic position in the Italian and European market.

*The most recent proposals and novelties and the continuous investments to improve the production performances testify a special attention to the request of an always more demanding and competent market in terms of **saving, sustainability, optimisation**.*

_ certifications

Leader certificati nella produzione di tubetti flessibili in polietilene e laminato

Certified leader in the production of flexible polyethylene and laminate tubes



UNI 10667-1:2017



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018



La Global Tube Spa ha introdotto un approccio pragmatico di sostenibilità nelle strategie di sviluppo, nelle attività operative e nella cultura aziendale, volto a garantire la conformità ai nuovi obblighi normativi e di rendicontazione ESG e la continuità del business nel tempo.

La costante ricerca della soddisfazione del cliente a 360° ha portato in questi anni Global Tube a concentrarsi su produzioni innovative, ad ampliare la sua offerta di tubi, tappi e decorazioni, a migliorare la partnership con clienti e collaboratori, con un'attenzione particolare a:

- ✔ Qualità
- ✔ Ambiente
- ✔ Salute e Sicurezza sul lavoro
- ✔ Sostenibilità
- ✔ Codice Etico




Global Tube Spa has introduced a pragmatic sustainability approach into development strategies, operational activities and corporate culture, aimed at ensuring compliance with new regulatory and ESG reporting obligations and business continuity over time.

The constant research for 360° customer satisfaction has led Global Tube in recent years to focus on innovative productions, to expand its offer of tubes, caps and decorations, to improve partnerships with customers and collaborators, with particular attention to:


- ✔ Quality
- ✔ Environment
- ✔ Occupational Health and Safety Management
- ✔ Sustainability
- ✔ Ethical code



ISCC-PLUS



_ available heads



standard
standard



oftalmico
ophthalmic



labiale
lip applicator



combi
combi



flip top
flip top



flip top mini
mini flip top



pompa airless
airless pump



deo
deo

_ available caps & safety seals



standard a vite
standard screw cap



bombata a vite
round edge screw cap



flip top
flip top



flip top con sigillo integrato
flip top with integrated seal



flip top con sleeve
flip top with sleeve



flip top bicolore
bicolor flip top



spugnetta
sponge cap



combi
combi cap




pompa airless
airless pump cap



oftalmico
ophthalmic



metalizzata
metallised cap



rigo a caldo
foil ring on cap



flip top mini
mini flip top **new**



33%
PLASTIC SAVING
VERSUS
STANDARD FLIPTOP

capsule speciali
special caps



AV20



capsula ottagonale
octagonal cap



ST40

sigilli di garanzia
safety seals



capsula a vite con membrana sigillo in alluminio bianco e argento
aluminium membrane for screw head tubes white and silver

disponibile su tutti i diametri
available for all diameters



capsula flip top con sigillo integrato
flip top cap with integrated seal

disponibile sui diametri 30/35/40/50
available for 30/35/40/50 diameter



capsula flip top con sleeve semplice o con frecce
flip top cap with sleeve simple or printed

disponibile sui diametri 30/35/40/50
available for 30/35/40/50 diameter



Global Tube® supera il traguardo dei 25 anni di attività presentando un'offerta sempre più ricca e completa, aggiungendo alla produzione dei tradizionali tubetti in PE e in Coex, tubi estrusi con materiali innovativi e più attenti all'ambiente e tubi laminati di concezione moderna e design avvincente.

L'interesse di Global Tube® per mercati differenti e tecnologie all'avanguardia si manifesta nei continui investimenti nel settore che la rendono un partner affidabile e versatile per ogni esigenza produttiva.

Global Tube® crosses the 25-year-activity goal by presenting an even richer and more complete range of products, adding to the production of the traditional PE con Coex tubes, extruded tubes with innovative and green sustainable materials, laminate tubes of the new generation with guaranteed performances and a fascinating design.

Global Tube's interest in different markets and forefront technologies is clearly highlighted by the continuous investments which allow the company to be a reliable and versatile partner for all production needs.



PLASTIC

Global Tube® produce tubetti flessibili in PE utilizzando tre densità, HD / LD / LLD, miscelabili tra loro per ottenere l'effetto tattile e funzionale desiderato a seconda del tipo di prodotto.

Sono disponibili 7 diametri in estrusione, per tubi con capacità da 5ml a 400ml.

Global Tube® produces flexible PE tubes using three PE densities: HD / LD / LLD, mixed together to achieve the tactile and functional requested effect according to the bulk to be filled. The tubes are available in 7 diameters, with capacity from 5ml to 400ml.



PLASTIC

La struttura a 5 strati del tubo in Coex offerto da Global Tube® è la soluzione ideale per prodotti particolarmente aggressivi che necessitano di una barriera o per applicazioni particolari con possibile migrazione del contenuto.

The 5-layer asymmetric structure of the coex tube offered by Global Tube® is the perfect solution for aggressive products which need a barrier in the packaging or for specific applications which allow a possible migration of the content.



LAMINATE

Global Tube® presenta la nuova generazione di tubetti in laminato con decorazione a 360° e saldatura laterale "invisibile". Tubi con barriera EVOH (PBL) o alluminio (ABL) e possibilità di stampa flexografica, serigrafica, digitale e lamina.

Global Tube® presents the new generation of laminate tubes with 360° decoration and invisible side welding (Decoseam). Tubes with EVOH barrier (PBL) or aluminium barrier (ABL) with printing alternatives such as flexography, silk screen, digital and foil.




PLASTIC

L'impegno di Global Tube® per la sostenibilità si traduce in continua ricerca e sviluppo di soluzioni environmental-friendly che prevedono: tubi in PE di derivazione vegetale e non fossile, tubi prodotti con PCR Food Grade, tubi monomateriale, tubi in laminato barriera ma senza alluminio per un più agevole riciclo.

Global Tube® commitment for a more sustainable production is guaranteed by the continuous R&D of environmental-friendly solutions including: PE tubes made with vegetal biobased material, tubes made with PCR Food Grade, mono-material tubes for an easy sorting, barrier laminate tubes without aluminium for a possible recycle.

diameter **19**



PLASTIC



PLASTIC

Tubetti con capacità da 5ml a 20ml, con stampa fino a 5 colori offset, stampa serigrafica e a caldo.

Disponibili con testa standard M9 per tappo a vite, testa oftalmica e labiale per applicazioni di precisione in ambito cosmetico e farmaceutico.

Coex non disponibile.
Etichettatura non disponibile.

Tubes with capacity from 5ml to 20ml, with offset print until 5 colours, silk screen and hot foil.

Standard M9 head for screw cap, ophthalmic and labial head for cosmetic and pharmaceutical applications.

*Coex not available.
Labelling not available.*

testa head	filetti threads	foro hole
standard	M9	1,5 mm - 2,5 mm
ophthalmic	GC/M9	0 mm - 1 mm
lip applicator	M15LP	1,5 mm

filetti e fori d'erogazione
threads and nozzles


capacità contents (ml)	altezza height (mm)	spessore thickness (mm)	lunghezza min/max length min/max (mm)
5	60	0,4	60 - 100
8-10	70	0,4	60 - 100
15	80	0,4	60 - 100
20	100	0,4	60 - 100

tabella capacità
capacity table

NOTE: Le lunghezze si intendono dal fondo della spalla senza capsula; la tolleranza è di +/- 1mm. Possono variare in funzione dei materiali, della macchina di riempimento e della rifilatura.

NOTE: The lengths refer to the distance from the bottom to the shoulder excluding the cap, with +/- 1mm tolerance. The values vary according to the material used, the type of filling machine and trimming method.

diameter **25**



PLASTIC



PLASTIC



LAMINATE



PLASTIC

Tubetti con capacità da 15ml a 40ml, con stampa fino a 5-6 colori offset, stampa serigrafica e a caldo, etichettabili. Nella versione in laminato, ABL e PBL con decorazione in stampa totale flexo, serigrafica, digitale e foil.

Disponibili con testa M11 per tappo a vite e testa oftalmica, anche in PE barriera coex 5 strati.

Tubetti combi forniti con o senza lo stick realizzato da nostro partner esterno (varie formulazioni disponibili).

Tubes with capacity from 15ml to 40ml, with offset print until 5-6 colours, silk screen and hot foil. Labelling available. Laminate PBL and ABL tubes can be decorated with 360° flexo, silk screen, digital print and foil.

M11 head for screw cap, ophthalmic head, also in 5-layers-coex barrier blend.

Combi tubes supplied with or without stick, produced in partnership with an external supplier (various formulations available).

testa head	filetti threads	foro hole
standard	M11	1,5 mm / 2,5 mm / 5 mm
ophthalmic	GC/M9	1,0
	GC/M11	1,9 mm

filetti e fori d'erogazione
threads and nozzles


capacità contents (ml)	altezza height (mm)	spessore thickness (mm)	lunghezza min/max length min/max (mm)
15	60	0,4	60 - 115
20	75	0,4	60 - 115
25	90	0,4	60 - 115
30	100	0,4	60 - 115
40	115	0,4	60 - 115

tabella capacità
capacity table

NOTE: Le lunghezze si intendono dal fondo della spalla senza capsula; la tolleranza è di +/- 1mm. Possono variare in funzione dei materiali, della macchina di riempimento e della rifilatura.

NOTE: The lengths refer to the distance from the bottom to the shoulder excluding the cap, with +/- 1mm tolerance. The values vary according to the material used, the type of filling machine and trimming method.

diameter **30**




standard
standard

flip top
flip top

oftalmico
ophthalmic

pompa airless
airless pump



Tubetti con capacità da 25ml a 60ml, decorabili con stampa fino a 5-6 colori offset, stampa serigrafica e a caldo, etichettabili. Nella versione in laminato, ABL e PBL con decorazione in stampa totale flexo, serigrafica, digitale e foil.

Disponibili con testa M15 per tappo a vite, testa oftalmica e flip top a incastro standard e con sigillo integrato.

Tubes with capacity from 25ml to 60ml, with offset print until 5-6 colours, silk screen and hot foil. Labelling available. Laminate PBL and ABL tubes can be decorated with 360° flexo, silk screen, digital print and foil.

Standard screw cap head M15, ophthalmic and flip top snap-on version and with integrated seal.

filetti e fori d'erogazione
threads and nozzles

testa head	filetti threads	foro hole
standard	M15	1,5 mm / 2,5 mm / 4 mm / 5 mm / 7 mm
flip top	15GI	2,5 mm / 4,5 mm
ophthalmic	GO/M15	1,5 mm / 2,5 mm
airless	G17I	2 mm


tabella capacità
capacity table

capacità contents (ml)	altezza height (mm)	spessore thickness (mm)	lunghezza min/max length min/max (mm)
25	75	0,5	75 - 125
30	80	0,5	75 - 125
40	95	0,5	75 - 125
50	110	0,5	75 - 125
60	125	0,5	75 - 125

NOTA: Le lunghezze si intendono dal fondo della spalla senza capsula; la tolleranza è di +/- 1mm. Possono variare in funzione dei materiali, della macchina di riempimento e della rifilatura.

NOTE: The lengths refer to the distance from the bottom to the shoulder excluding the cap, with +/- 1mm tolerance. The values vary according to the material used, the type of filling machine and trimming method.

diameter **35**



standard
standard

flip top
flip top

deo
deo



Tubetti con capacità da 30ml a 125ml, decorabili con stampa fino a 6-7 colori offset, stampa serigrafica e a caldo, etichettabili. Nella versione in laminato, ABL e PBL con decorazione in stampa totale flexo, serigrafica, digitale e foil.

Disponibili con testa M15 per tappo a vite, testa flip top a incastro standard e con sigillo integrato. Testa speciale deo con sigillo di garanzia per creme deodoranti non roll-on.

Tubes with capacity from 30ml to 125ml, with offset print until 6-7 colours, silk screen and hot foil. Labelling available. Laminate PBL and ABL tubes can be decorated with 360° flexo, silk screen, digital print and foil.

Standard screw cap head M15 and flip top snap-on, standard and integrated seal. Special deo snap-on head with first use guarantee for deodorant creme (not roll-on).

filetti e fori d'erogazione
threads and nozzles

testa head	filetti threads	foro hole
standard	M15	1,5 mm / 2,5 mm / 4 mm / 5 mm / 7 mm
flip top	15GI	2,5 mm / 4,5 mm
deo	15GI	2 mm / 4 mm

tabella capacità
capacity table


capacità contents (ml)	altezza height (mm)	spessore thickness (mm)	lunghezza min/max length min/max (mm)
30	75	0,5	75 - 170
40	80	0,5	75 - 170
50	90	0,5	75 - 170
60	100	0,5	75 - 170
75	115	0,5	75 - 170
80	125	0,5	75 - 170
100	150	0,5	75 - 170
125	170	0,5	75 - 170

NOTA: Le lunghezze si intendono dal fondo della spalla senza capsula; la tolleranza è di +/- 1mm. Possono variare in funzione dei materiali, della macchina di riempimento e della rifilatura.

NOTE: The lengths refer to the distance from the bottom to the shoulder excluding the cap, with +/- 1mm tolerance. The values vary according to the material used, the type of filling machine and trimming method.



diameter **40**



standard
standard

flip top
flip top



Tubetti con capacità da 75ml a 150ml, decorabili con stampa fino a 6-7 colori offset, stampa serigrafica e a caldo, etichettabili. Nella versione in laminato, ABL e PBL con decorazione in stampa totale flexo, serigrafica, digitale e foil.

Disponibili con testa M15 per tappo a vite, testa flip top a incastro standard e con sigillo integrato.

Tubes with capacity from 75ml to 150ml, with offset print until 6-7 colours, silk screen and hot foil. Labelling available. Laminate PBL and ABL tubes can be decorated with 360° flexo, silk screen, digital print and foil.

Standard screw cap head M15 and flip top snap-on, standard and integrated seal.

filetti e fori d'erogazione
threads and nozzles

testa head	filetti threads	foro hole
standard	M15	1,5 mm / 2,5 mm / 4 mm / 5 mm / 7 mm
flip top	15GI	1,5 mm / 2,5 mm / 4,5 mm


tabella capacità
capacity table

capacità contents (ml)	altezza height (mm)	spessore thickness (mm)	lunghezza min/max length min/max (mm)
75	100	0,5	100 - 165
80	110	0,5	100 - 165
100	120	0,5	100 - 165
125	145	0,5	100 - 165
150	165	0,5	100 - 165

NOTA: Le lunghezze si intendono dal fondo della spalla senza capsula; la tolleranza è di +/- 1mm. Possono variare in funzione dei materiali, della macchina di riempimento e della rifilatura.

NOTE: The lengths refer to the distance from the bottom to the shoulder excluding the cap, with +/- 1mm tolerance. The values vary according to the material used, the type of filling machine and trimming method.

diameter **50**



standard
standard

flip top
flip top



Tubetti con capacità da 125ml a 300ml, decorabili con stampa fino a 6-7 colori offset, stampa serigrafica e a caldo, etichettabili. Nella versione in laminato, ABL e PBL con decorazione in stampa totale flexo, serigrafica, digitale e foil.

Testa M22 per tappo a vite, testa flip top a vite o a incastro standard e con sigillo integrato.

Tubes with capacity from 125ml to 300ml, with offset print until 6-7 colours, silk screen and hot foil. Labelling available. Laminate PBL and ABL tubes can be decorated with 360° flexo, silk screen, digital print and foil.

Standard M22 head for screw cap, flip top head in screw and snap-on version, standard and integrated seal.

filetti e fori d'erogazione
threads and nozzles

testa head	filetti threads	foro hole
standard	M22	3 mm / 5 mm / 7 mm
flip top	22GI	2,5 mm / 4,5 mm
mini cap	22PI	3 mm / 5 mm

tabella capacità
capacity table


capacità contents (ml)	altezza height (mm)	spessore thickness (mm)	lunghezza min/max length min/max (mm)
125	110	0,5	110 - 202
150	120	0,5	110 - 202
200	155	0,5	110 - 202
250	185	0,5	110 - 202
300	202	0,5	110 - 202

NOTA: Le lunghezze si intendono dal fondo della spalla senza capsula; la tolleranza è di +/- 1mm. Possono variare in funzione dei materiali, della macchina di riempimento e della rifilatura.

NOTE: The lengths refer to the distance from the bottom to the shoulder excluding the cap, with +/- 1mm tolerance. The values vary according to the material used, the type of filling machine and trimming method.




diameter **60**



* NB.: Le capsule montate sono diametro 50.

Please Note: The caps are 50 diameter.



Tubetti con capacità da 200ml a 400ml, disponibili con stampa fino a 7 colori offset, stampa serigrafica fino a 3 colori e a caldo, etichettabili.

Viene montata la capsula diametro 50 a vite e flip top (standard e con sigillo integrato).

Tubes with capacity from 200ml to 400ml, with offset print until 7 colours, silk screen until 3 colours and hot foil. Labelling available.

Caps diameter 50mm mounted on ø60 tubes (standard screw cap, flip top in screw and snap-on version, standard and integrated seal).

filetti e fori d'erogazione
threads and nozzles

testa head	filetti threads	foro hole
standard	M22	3 mm / 5 mm / 7 mm
flip top	22GI	2,5 mm / 4,5 mm

tabella capacità
capacity table

capacità contents (ml)	altezza height (mm)	spessore thickness (mm)	lunghezza min/max length min/max (mm)
200	130	0,5	130 - 202
250	150	0,5	130 - 202
300	175	0,5	130 - 202
400	202	0,5	130 - 202

NOTA: Le lunghezze si intendono dal fondo della spalla senza capsula; la tolleranza è di +/- 1mm. Possono variare in funzione dei materiali, della macchina di riempimento e della rifilatura.

NOTE: The lengths refer to the distance from the bottom to the shoulder excluding the cap, with +/- 1mm tolerance. The values vary according to the material used, the type of filling machine and trimming method.

_ contents table

DIAMETRO/DIAMETER (mm)	19	25	30	35	40	50	60
CAPACITÀ/CONTENTS	ALTEZZA/HEIGHT (mm)						
5 ml.	60						
8/10 ml.	70						
15 ml.	80	60					
20 ml.	100	75					
25 ml.		90	75				
30 ml.		100	80	75			
40 ml.		115	95	80			
50 ml.			110	90			
60 ml.			125	100			
75 ml.				115	100		
80 ml.				125	110		
100 ml.				150	120		
125 ml.				170	145	110	
150 ml.					165	120	
200 ml.						155	130
250 ml.						185	150
300 ml.						202	175
400 ml.							202
LUNGHEZZA/LENGTH MIN. (mm)	60	60	75	75	100	110	130
LUNGHEZZA/LENGTH MAX (mm)	100	115	125	170	165	202	202


_ laminate



LAMINATE


_ specials

coex tube



PBL
Plastic
Barrier
Laminate

ABL
Aluminium
Barrier
Laminate



STRUTTURA DEL TUBO COEX
COEX TUBE STRUCTURE

- 1st Layer - PEHD / PELD
- 2nd Layer - Bonding Agent
- 3rd Layer - EVOH
- 4th Layer - Bonding Agent
- 5th Layer - PEHD / PELD



Grazie ad un complesso sistema di estrusione, il tubetto in coex a 5 strati asimmetrici di Global Tube®, garantisce un'ottima conservazione del prodotto contenuto all'interno ed offre una barriera a ossigeno, gas, solventi, profumi che potrebbero migrare attraverso le pareti di un tubetto mono-strato.

È ideale per prodotti cosmetici con formulazioni aggressive o profumazioni intense ad alto contenuto alcolico, prodotti farmaceutici, alimentari ed industriali.

Disponibile a partire dal diametro 25 e fino al diametro 60.

APPLICAZIONI:
cosmetici > solari > dentifrici > prodotti per la casa > prodotti industriali.

Thanks to a sophisticated extrusion system, the 5-asymmetrical-layer coex tube produced by Global Tube®, guarantees an excellent preservation of the contained bulk and offers a barrier against oxygen, gas, solvents, perfumes which could migrate through the layer of a mono-polyethylene tube.

It is the ideal solution for cosmetic products with aggressive formulations or intense alcoholic perfumes, pharmaceutical, food and industrial products.

Available from diameter 25mm to diameter 60mm.

APPLICATIONS:
cosmetics > solar products > toothpaste > house hold > industrial products.

filetti e cuspide
threads and caps

Ø	filetti threads	capsule disponibili available caps
25	M11/GCM11	a vite / screw
30	M15/15GI	a vite / screw and flip top
35	M15/15GI	
40	M15/15GI	
50	M22/22GI	

fori: indicazioni PE
holes: PE indication



** NO PRINTING LIMITS **

endless image INNOVATION



_ specials

ophthalmic



oftalmico
ophthalmic



PLASTIC



PLASTIC



PLASTIC



ø 19 [NO COEX] ø 25 ø 25 **new** ø 30

Il tubetto oftalmico di Global Tube® risulta essere il packaging ideale per utilizzi specifici del prodotto, prevalentemente in ambito Personal Care; la testa a canula è particolarmente indicata per prodotti contorno occhi o che richiedono un'applicazione di precisione.

La capsula è disponibile in versione lucida e satinata. Sigillo di garanzia disponibile solo su diametro 30. Diametro 19 disponibile anche con foro chiuso da incidere.

The ophthalmic tube produced by Global Tube® represents the ideal packaging for a specific use of the product, mainly for Personal Care; the thin canule tube head is suitable for eye contour or products which require an extremely precise application.

Capsule available in gloss and matt finish. Aluminium seal only on diameter 30. Diameter 19 available also with closed hole.

diametri disponibili
available diameters

diametro diameter	testa head	foro hole
19	GC/M9	0 / 1
25	GC/M9	1,0
	GC/M11	1,9
30	GO/M15	1,5 / 2,5

capacità e altezza
contents & height

	capacità contents (ml)	altezza height (mm)
ø19	5/8/10	70
	15	80
	20	100

	capacità contents (ml)	altezza height (mm)
ø25	15	60
	20	75
	25	90
	30	100

	capacità contents (ml)	altezza height (mm)
ø30	25	75
	30	80
	40	95
	50	110

_ specials

lip



labiale
lip applicator



PLASTIC



PLASTIC



testa e foro
head & hole

	testa head	foro hole
ø19	M15LP	1,5

Il tubetto labiale prodotto da Global Tube® rispecchia le caratteristiche di praticità, innovazione ed igiene, risultando il packaging ideale per tipologie di prodotto quali:

- + Balsamo protezione labbra
- + Lip gloss
- + Contorno occhi

The labial tube produced by Global Tube® reflects the features of easy use, innovation and hygiene, being the ideal solution for products such as:

- + Protection lip balm
- + Lip gloss
- + Eye contour


capacità e altezza
contents & height

	capacità contents (ml)	altezza height (mm)
ø19	5	60
	8/10	70
	15	80
	20	100



_ specials

airless pump



PLASTIC



PLASTIC



PLASTIC



Sistema di erogazione pratico e facilitato per un dosaggio controllato del prodotto.

Disponibile solo sul diametro 30mm.

Practical and easy dispensing system for a controlled dosage of the product.

Available only on diameter 30mm.

testa e foro
head & hole

	testa head	foro hole
ø30	G171	2

capacità e altezza
contents & height

	capacità contents (ml)	altezza height (mm)
ø30	25	75
	30	80
	40	95
	50	110
	60	125



_ specials

deo tube



PLASTIC



PLASTIC



LAMINATE



PLASTIC



Tubetto con testa arrotondata integrata, ideale per deodoranti in crema. Disponibile solo sul diametro 35.

Capsula con sigillo di sicurezza integrato per la garanzia del primo utilizzo.

Tube with integrated round head, suitable for deodorants in cream. Available only on diameter 35.

Capsule with integrated security seal for the first use guarantee.

testa e foro
head & hole

	testa head	foro hole
ø35	15GI	2 / 4

capacità e altezza
contents & height

	capacità contents (ml)	altezza height (mm)
ø35	30	75
	40	80
	50	90
	60	100
	75	115
	80	125
	100	150
125	170	



_ sustainability 

green PE

BRASKEM MASS BALANCE

new



PLASTIC



Global Tube®, sempre attenta alle richieste di una clientela consapevole dell'importanza del rispetto della natura e dell'ambiente che ci circonda, presenta **la sua proposta di tubi "sostenibili"**:

- Tubi prodotti con 100% materiale biobased di origine vegetale (BRASKEM) 
 - Tubi prodotti al 100% (MASS BALANCE *) da fonti vegetali rinnovabili 
 - Tubi prodotti al 100% (MASS BALANCE *) dal riciclo chimico di rifiuti plastici misti (r-oil) 
- ✓ Tubi riciclabili nella normale filiera di smaltimento del PE
 - ✓ Riduzione delle emissioni di Co2
 - ✓ Nessun limite di decorazione
 - ✓ Disponibile in tutti i diametri
 - ✓ Food Contact

Global Tube®, supporting the requests of always more customers who take care of nature and respect of the environment, presents its "sustainable" tubes:

- Tubes produced with 100% biobased material of vegetal origin (BRASKEM) 
- Tubes produced with 100% MASS BALANCE * material from vegetal renewable sources 
- Tubes produced with 100% MASS BALANCE * material from mixed plastic chemical recycle (r-Oil) 

- ✓ Tubes recyclable in the same chains used for conventional PE
- ✓ Reduction of Co2 emissions
- ✓ No decoration limit
- ✓ Available in all diameters
- ✓ Food Contact

* **NEW** → La Bionafta impiegata è ottenuta da materie prime di origine biologica (oli vegetali, oli alimentari esausti o scarti organici) provenienti da filiere di approvvigionamento certificate, mentre l'r-Oil è un olio ottenuto dal riciclo chimico dei rifiuti di plastica mista non riciclabili meccanicamente.

I prodotti MASS BALANCE sono accompagnati da una dichiarazione di sostenibilità che riporta la quantità di componente Bio e garantisce identiche performance, qualità e proprietà rispetto ai prodotti tradizionali e sono certificati ISCC PLUS.

* **NEW** → The Bio-naphtha is obtained from raw materials of biological origin (vegetable oils, used edible oils or organic waste) coming from certified supply chains, while r-Oil is obtained from the chemical recycling of mixed plastic waste that cannot be mechanically recyclable.

MASS BALANCE products are accompanied by a sustainability declaration which reports the quantity of organic component and guarantees identical performance, quality and properties compared to traditional products and are ISCC PLUS certified.

_ sustainability 

PCR **new**



PLASTIC



SELECTED
POST CONSUMER
HDPE MATERIAL

ECO-FRIENDLY TUBE
LOWER
ENVIRONMENTAL
IMPACT



La nuova frontiera della sostenibilità è l'utilizzo di plastica riciclata anche per packaging cosmetici.

Global Tube® propone un tubo realizzato con **materiale riciclato selezionato da post consumo** per contribuire a ridurre la quantità di nuova plastica nell'ambiente.

- ✓ Tubo realizzato con mix di materiale PCR e materiale vergine
- ✓ Food grade
- ✓ Nessun limite di decorazione
- ✓ Disponibile in tutti i diametri
- ✓ Disponibile anche in combinazione con il coex

The new frontier of sustainability is the use of recycled plastic also for cosmetic packaging.

Global Tube® offers a tube made of **selected post-consumer recycled material** to help reducing the amount of new plastics in the environment.

- ✓ Tube made with a mix of PCR and virgin material
- ✓ Food grade
- ✓ No decoration limit
- ✓ Available in all diameters
- ✓ Available also in coex



_ sustainability 

ALL PE light tubes



PLASTIC



Tutta la plastica è potenzialmente riciclabile ma perché non facilitare il riciclo utilizzando packaging mono materiale, magari anche più sottile?

Global Tube® propone **un tubo completamente in PE** con queste caratteristiche:

- ✔ Tubo, testa, capsula a vite o flip top in PE
- ✔ Tubi e tappi riciclabili più agevolmente, non è necessaria la separazione
- ✔ Nessun limite di decorazione
- ✔ Disponibile in tutti i diametri con spessore ridotto

All plastic is potentially recyclable but why not facilitate recycling using mono-material light packaging?

Global Tube® offers **a completely PE tube** with these specs:

- ✔ Tube, head, screw cap or flip top cap made in PE
- ✔ Tubes and caps perfectly recyclable, no separation of components required
- ✔ No decoration limit
- ✔ Available in all diameters with reduced thickness



_ sustainability 

PBL **new** recyclable



LAMINATE



Anche nel **tubo in laminato** si può **aumentare la sostenibilità**. Come?

Utilizzando un materiale completamente riciclabile (stesso flusso delle bottiglie di HDPE), **riducendo lo spessore** senza rinunciare alla barriera e alla compatibilità, aumentando le proprietà di svuotamento.

- ✔ Disponibile in tutti i diametri: 25-30-35-40-50
- ✔ PBL con e senza barriera EVOH
- ✔ PBL con effetto metallizzato... SILVER SENZA ALLUMINIO!!!
- ✔ Spessore 300µ
- ✔ Importante riduzione di materiale
- ✔ Approvato da Recyclclass – Linee Guida APR

Sustainability can also be **increased in the laminate tube**. How?

Using a fully recyclable material (recycled as HDPE bottle stream), **reducing the thickness** without sacrificing barrier and compatibility, increasing emptying properties.

- ✔ Available in all diameters: 25-30-35-40-50
- ✔ PBL with and without EVOH barrier
- ✔ PBL with metallized effect... SILVER WITHOUT ALUMINIUM!!!
- ✔ Thickness 300µ
- ✔ Great material saving
- ✔ Approved by Recyclclass – APR Guidelines

PBL 300µ
WITH HDPE CONTENT
FULLY RECYCLABLE

WITH OR
WITHOUT EVOH

APPROVED BY
RECYCLASS



300µ


Eco-designed
plastic tube





_ printing decorations



_ printing decorations



offset offset

I tubetti possono essere stampati, a seconda dei diametri, fino a 7 colori più laccatura.

The tubes could be printed with offset until 7 colours plus varnish.



serigrafia silk-screen

I tubetti possono essere stampati fino a 5 colori di serigrafia, con inchiostri lucidi o satinati.

La stampa serigrafica è consigliata per realizzazioni di effetto, massima brillantezza, intensità e copertura dei colori, precisione nei dettagli.

The tubes could be printed with silk screen until 5 colours, with brilliant and matt ink.

Silk screen is used to emphasize amazing effects, brilliant intense colours, maximum precision in details.



stampa a caldo hot foil

I tubetti possono essere arricchiti con la stampa a caldo con lamine oro, argento e colori a pantone, lucidi o satinati.

The tubes could be enriched with hot stamping decoration with gold, silver and coloured foils, both brilliant and matt.



etichetta labelling

Global Tube® ha la possibilità di etichettare tubetti a partire dal diametro 25mm fino al diametro 60mm. Ai clienti viene offerto un servizio completo che parte dallo studio dell'etichetta più adatta a seconda del progetto, alla realizzazione dei bozzetti con le differenti tecniche di stampa disponibili, fino alla fornitura del tubo etichettato.

Global Tube® is able to label tubes from diameter 25mm to diameter 60mm. Customers can enjoy a full service on request, from study of the most suitable label for the specific project, to development and realization of the printing files according to the different available techniques, to the supply of the finished labeled tube.



flexografia flexography

I tubetti in ABL e PBL possono essere stampati con combinazione di tecnologie differenti. La velocità di stampa elevata e la rapida asciugatura degli inchiostri durante la produzione rendono la stampa flexografica un'ottima soluzione per unire funzionalità e creatività senza limiti.

Laminated tubes can be printed with a combination of different printing technologies. High printing speed and rapid drying inks are the perfect solution to combine no limits creativity with good performances.



stampa digitale digital print

Soluzioni di assoluta eccellenza e qualità di stampa tipo offset. Per piccoli lotti di produzione, senza limitare la creatività e l'effetto finale.

Excellent solutions for top decorations. High quality results now available also for small lots of production.



I dati sono puramente indicativi. La Global Tube® S.p.a si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute necessarie.

The given figures are purely indicative. The manufacturer reserves the right to modify the specification at any time without notice.



GLOBAL TUBE S.p.A.

via Antico Traghetto, 10
15057 TORTONA (AL) > Italy
Tel. +39.0131.894060 > 894076
Fax +39.0131.870791

*www.globaltube.com
mail@globaltube.com*